



اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «تلاشگران امین سلامت ایرانیان»

تاریخ صدور: ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۶/۰۵/۲۲

کد آزمایشگاه: ۹۶۰۰۰۱۲۴۹۳

شماره پروانه: ۳۹۹۷۶/۴۰۲۱/۲

با استناد به ماده ۲۲ آئین نامه تأسیس و تأیید صلاحیت آزمایشگاه های مجاز و همکار کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی ابلاغی به شماره ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ د مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ و با توجه به مصوبه کمیته فنی شماره ۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ به موجب این پروانه به آزمایشگاه مجاز «تلاشگران امین سلامت ایرانیان» با آدرس: شهر فردیس فردیس خیابان ۱۵ پلاک ۸ طبقه ۵ اجازه داده می شود که در حوزه و دامنه عملکرد تأیید شده فعالیت نماید. در صورت احراز تخلف از مفاد آئین نامه مذکور و عدم تأیید نتایج نظارت (های) پسینی، مطابق قوانین و مقررات مربوطه اقدام خواهد شد.

هرگونه تغییر در مفاد این پروانه مستلزم دریافت مجوزهای لازم از سازمان غذا و دارو است .

دکتر مهدی انصاری دوگانه

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی



۱۹ از ۲

صفحه :

اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «تلاشگران امین سلامت ایرانیان»

تاریخ صدور : ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۶/۰۵/۲۲

کد آزمایشگاه : ۹۶۰۰۰۱۲۴۹۳

شماره پروانه : ۳۹۹۷۶/۴۰۲۱/۲

مشخصات آزمایشگاه

نام آزمایشگاه : تلاشگران امین سلامت ایرانیان
نام و نام خانوادگی موسس/موسسین : جامع تلاشگران امین سلامت ایرانیان
نام و نام خانوادگی مسئول/مسئولین فنی : محیا لاله پور، سعید حسینی، ابراهیم جوادی، حمید رضا پارسا
تلفن آزمایشگاه : ۰۲۶-۳۶۵۶۰۳۱۵
آدرس : فردیس خیابان ۱۵ پلاک ۸ طبقه ۵
ساعات فعالیت : ۸ الی ۱۵
نوع آزمایشگاه : مجاز

حوزه فعالیت: آرایشی

دامنه عملکرد :

۱	ارائه خدمات آموزشی مطابق دامنه عملکرد تعریف شده در سامانه لیمز
۲	کنترل فلزات سنگین (سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم)
۳	کنترل فلزات سنگین (سرب، آرسنیک و مس)
۴	کنترل فلزات سنگین (کادمیم و جیوه)
۵	کنترل میکروبیولوژی فرآورده های آرایشی
۶	کنترل میکروبیولوژی مواد اولیه آرایشی

دکتر مهدی انصاری دوگانه

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir



۱۹ از ۳

صفحه :

اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «تلاشگران امین سلامت ایرانیان»

تاریخ صدور : ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۶/۰۵/۲۲

کد آزمایشگاه : ۹۶۰۰۰۱۲۴۹۳

شماره پروانه : ۳۹۹۷۶/۴۰۲۱/۲

حوزه فعالیت: بهداشتی

دامنه عملکرد :

۱	ارائه خدمات آموزشی مطابق دامنه عملکرد تعریف شده در سامانه لیمز
۲	کنترل فلزات سنگین (سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم)
۳	کنترل فلزات سنگین (سرب، آرسنیک و مس)
۴	کنترل فلزات سنگین (کادمیم و جیوه)
۵	کنترل میکروبیولوژی عمومی فرآورده سلولزی
۶	کنترل میکروبیولوژی عمومی ماده اولیه سلولزی
۷	کنترل میکروبیولوژی فرآورده بهداشتی
۸	کنترل میکروبیولوژی مواد اولیه بهداشتی

دکتر مهدی انصاری دوگانه

مدیر کل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir



۱۹ از ۴

صفحه :

اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «تلاشگران امین سلامت ایرانیان»

تاریخ صدور : ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۶/۰۵/۲۲

کد آزمایشگاه : ۹۶۰۰۰۱۲۴۹۳

شماره پروانه : ۳۹۹۷۶/۴۰۲۱/۲

حوزه فعالیت: تجهیزات پزشکی

دامنه عملکرد :

۱	ارائه خدمات آموزشی مطابق دامنه عملکرد تعریف شده در سامانه لیمز
۲	ارزیابی کلیه کیت های حوزه تشخیص پزشکی (IVD) به روش الایزا
۳	ارزیابی کلیه کیت های حوزه تشخیص پزشکی (IVD) به روش ایمونوکیلو مینسانس
۴	ارزیابی کلیه کیت های حوزه تشخیص پزشکی (IVD) به روش مولکولی (استخراج، کمی Real Time، کیفی Real Time)
۵	ارزیابی کلیه کیت های حوزه تشخیص پزشکی (IVD) در زمینه سرولولوزی، بیوشیمی، ایمنی، هماتولوژی، هورمون (کمی و کیفی)
۶	ارزیابی کلیه کیت های رپید تست
۷	ارزیابی کیت های PROM
۸	ارزیابی کیت های تشخیص و درمان بیماری ها
۹	بررسی اندیکاتورهای شیمیایی

دکتر مهدی انصاری دوگاهه

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir



۱۹ از ۵

صفحه :

اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «تلاشگران امین سلامت ایرانیان»

تاریخ صدور : ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۶/۰۵/۲۲

کد آزمایشگاه : ۹۶۰۰۰۱۲۴۹۳

شماره پروانه : ۳۹۹۷۶/۴۰۲۱/۲

حوزه فعالیت: خوردنی و آشامیدنی

دامنه عملکرد :

۱	ارائه خدمات آموزشی مطابق دامنه عملکرد تعریف شده در سامانه لیمز
۲	ردیابی و شناسایی ماهی تن با استفاده از روش PCR کیفی
۳	شناسایی و ردیابی ژنوم گونه های حیوانی گاو، اسب، خوک، بز
۴	کنترل تراریختگی با منشاء سویا، ذرت و برنج به صورت کیفی با استفاده از PCR
۵	کنترل تقلبات انواع فرآورده های پروتئینی (شناسایی بافت های غیر مجاز به روش هیستولوژی)
۶	کنترل فلزات سنگین (سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم)
۷	کنترل فلزات سنگین (سرب، آرسنیک و مس)
۸	کنترل فلزات سنگین (کادمیم و جیوه)
۹	کنترل فیزیکوشیمیایی آب
۱۰	کنترل فیزیکوشیمیایی آب آشامیدنی

دکتر مهدی انصاری دوگانه

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir



اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «تلاشگران امین سلامت ایرانیان»

تاریخ صدور : ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۶/۰۵/۲۲

کد آزمایشگاه : ۹۶۰۰۰۰۱۲۴۹۳

شماره پروانه : ۳۹۹۷۶/۴۰۲۱/۲

حوزه فعالیت: خوردنی و آشامیدنی

دامنه عملکرد :

۱۱	کنترل فیزیکوشیمیایی آب چاه
۱۲	کنترل فیزیکوشیمیایی آب فاضلاب
۱۳	کنترل فیزیکوشیمیایی آب معدنی
۱۴	کنترل فیزیکوشیمیایی آب معدنی و آشامیدنی، عرقیات
۱۵	کنترل فیزیکوشیمیایی آبغوره
۱۶	کنترل فیزیکوشیمیایی آبلیمو
۱۷	کنترل فیزیکوشیمیایی ادویه و چاشنی
۱۸	کنترل فیزیکوشیمیایی ارده و حلوا ارده
۱۹	کنترل فیزیکوشیمیایی انواع چای
۲۰	کنترل فیزیکوشیمیایی انواع شربت، مربا، مارمالاد، ژله، پاستیل و آدامس

دکتر مهدی انصاری دوگانه

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir



۱۹ از ۷

صفحه :

اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «تلاشگران امین سلامت ایرانیان»

تاریخ صدور : ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۶/۰۵/۲۲

کد آزمایشگاه : ۹۶۰۰۰۱۲۴۹۳

شماره پروانه : ۳۹۹۷۶/۴۰۲۱/۲

حوزه فعالیت: خوردنی و آشامیدنی

دامنه عملکرد :

۲۱	کنترل فیزیکوشیمیایی انواع شکلات
۲۲	کنترل فیزیکوشیمیایی انواع قند و شکر و سایر مواد قندی
۲۳	کنترل فیزیکوشیمیایی انواع قند و شکر و سایر مواد قندی و شیرین کننده های مصنوعی
۲۴	کنترل فیزیکوشیمیایی انواع نوشیدنی های گازدار
۲۵	کنترل فیزیکوشیمیایی باسلوق
۲۶	کنترل فیزیکوشیمیایی باقلا سبز
۲۷	کنترل فیزیکوشیمیایی پودر کاکائو
۲۸	کنترل فیزیکوشیمیایی ترشیجات
۲۹	کنترل فیزیکوشیمیایی حبوبات و فرآورده های آن
۳۰	کنترل فیزیکوشیمیایی خرما

دکتر مهدی انصاری دوگانه

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir



۸ از ۱۹

صفحه :

اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «تلاشگران امین سلامت ایرانیان»

تاریخ صدور : ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۶/۰۵/۲۲

کد آزمایشگاه : ۹۶۰۰۰۱۲۴۹۳

شماره پروانه : ۳۹۹۷۶/۴۰۲۱/۲

حوزه فعالیت: خوردنی و آشامیدنی

دامنه عملکرد :

۳۱	کنترل فیزیکوشیمیایی خروجی سپتیک
۳۲	کنترل فیزیکوشیمیایی دانه های آجیلی
۳۳	کنترل فیزیکوشیمیایی دانه های روغنی
۳۴	کنترل فیزیکوشیمیایی دانه های قهوه و فرآورده های آن
۳۵	کنترل فیزیکوشیمیایی دمنوش ها
۳۶	کنترل فیزیکوشیمیایی ذرت و فرآورده های آن
۳۷	کنترل فیزیکوشیمیایی روغن
۳۸	کنترل فیزیکوشیمیایی سبزیجات خشک، منجمد و تازه
۳۹	کنترل فیزیکوشیمیایی سوهان
۴۰	کنترل فیزیکوشیمیایی سویا

دکتر مهدی انصاری دوگانه

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir



۱۹ از ۱۹

صفحه :

اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «تلاشگران امین سلامت ایرانیان»

تاریخ صدور : ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۶/۰۵/۲۲

کد آزمایشگاه : ۹۶۰۰۰۱۲۴۹۳

شماره پروانه : ۳۹۹۷۶/۴۰۲۱/۲

حوزه فعالیت: خوردنی و آشامیدنی

دامنه عملکرد :

۴۱	کنترل فیزیکوشیمیایی شیر، لبنیات و فرآورده های آن
۴۲	کنترل فیزیکوشیمیایی شیرینی جات
۴۳	کنترل فیزیکوشیمیایی عسل
۴۴	کنترل فیزیکوشیمیایی عمومی انواع کنسروهای ماهی
۴۵	کنترل فیزیکوشیمیایی عمومی سس
۴۶	کنترل فیزیکوشیمیایی عمومی عرقیات گیاهی
۴۷	کنترل فیزیکوشیمیایی عمومی غلات و فرآورده
۴۸	کنترل فیزیکوشیمیایی عمومی فرآورده های پروتئینی و کنسروهای گوشتی
۴۹	کنترل فیزیکوشیمیایی عمومی میوه های خشک
۵۰	کنترل فیزیکوشیمیایی غلات و فرآورده های آن

دکتر مهدی انصاری دوگانه

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir



۱۰ از ۱۹

صفحه :

اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «تلاشگران امین سلامت ایرانیان»

تاریخ صدور : ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۶/۰۵/۲۲

کد آزمایشگاه : ۹۶۰۰۰۱۲۴۹۳

شماره پروانه : ۳۹۹۷۶/۴۰۲۱/۲

حوزه فعالیت: خوردنی و آشامیدنی

دامنه عملکرد :

۵۱	کنترل فیزیکوشیمیایی فرآورده میوه و سبزی
۵۲	کنترل فیزیکوشیمیایی فرآورده های پروتئینی و کنسروهای گوشتی
۵۳	کنترل فیزیکوشیمیایی گز
۵۴	کنترل فیزیکوشیمیایی مواد قندی
۵۵	کنترل فیزیکوشیمیایی میوه و سبزی
۵۶	کنترل فیزیکوشیمیایی نکتار میوه
۵۷	کنترل فیزیکوشیمیایی نوشابه های میوه ای
۵۸	کنترل فیزیکوشیمیایی ویفر، کیک و بیسکویت
۵۹	کنترل میکروبیولوژی آب آشامیدنی
۶۰	کنترل میکروبیولوژی آب چاه

دکتر مهدی انصاری دوگاهه

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir



۱۱ از ۱۹

صفحه :

اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «تلاشگران امین سلامت ایرانیان»

تاریخ صدور : ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۶/۰۵/۲۲

کد آزمایشگاه : ۹۶۰۰۰۱۲۴۹۳

شماره پروانه : ۳۹۹۷۶/۴۰۲۱/۲

حوزه فعالیت: خوردنی و آشامیدنی

دامنه عملکرد :

۶۱	کنترل میکروبیولوژی آب فاضلاب
۶۲	کنترل میکروبیولوژی خروجی سپتیک
۶۳	کنترل میکروبیولوژی عمومی آب
۶۴	کنترل میکروبیولوژی عمومی آب آشامیدنی
۶۵	کنترل میکروبیولوژی عمومی آب معدنی
۶۶	کنترل میکروبیولوژی عمومی آب معدنی و آشامیدنی، عرقیات
۶۷	کنترل میکروبیولوژی عمومی آبغوره
۶۸	کنترل میکروبیولوژی عمومی آلبیمو
۶۹	کنترل میکروبیولوژی عمومی ادویه و چاشنی
۷۰	کنترل میکروبیولوژی عمومی ارده و حلوا ارده

دکتر مهدی انصاری دوگانه

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir



۱۲ از ۱۹

صفحه :

اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «تلاشگران امین سلامت ایرانیان»

تاریخ صدور : ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۶/۰۵/۲۲

کد آزمایشگاه : ۹۶۰۰۰۱۲۴۹۳

شماره پروانه : ۳۹۹۷۶/۴۰۲۱/۲

حوزه فعالیت: خوردنی و آشامیدنی

دامنه عملکرد :

۷۱	کنترل میکروبیولوژی عمومی انواع چای
۷۲	کنترل میکروبیولوژی عمومی انواع شربت، مربا، مارمالاد، ژله، پاستیل و آدامس
۷۳	کنترل میکروبیولوژی عمومی انواع شکلات
۷۴	کنترل میکروبیولوژی عمومی انواع قند و شکر و سایر مواد قندی
۷۵	کنترل میکروبیولوژی عمومی انواع قند و شکر و سایر مواد قندی و شیرین کننده های مصنوعی
۷۶	کنترل میکروبیولوژی عمومی انواع کنسروهای ماهی
۷۷	کنترل میکروبیولوژی عمومی انواع نوشیدنی های گازدار
۷۸	کنترل میکروبیولوژی عمومی باسلوق
۷۹	کنترل میکروبیولوژی عمومی باقلا سبز
۸۰	کنترل میکروبیولوژی عمومی پودر کاکائو

دکتر مهدی انصاری دوگاهه

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir



۱۳ از ۱۹

صفحه :

اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «تلاشگران امین سلامت ایرانیان»

تاریخ صدور : ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۶/۰۵/۲۲

کد آزمایشگاه : ۹۶۰۰۰۱۲۴۹۳

شماره پروانه : ۳۹۹۷۶/۴۰۲۱/۲

حوزه فعالیت: خوردنی و آشامیدنی

دامنه عملکرد :

۸۱	کنترل میکروبیولوژی عمومی ترشیجات
۸۲	کنترل میکروبیولوژی عمومی حبوبات و فرآورده های آن
۸۳	کنترل میکروبیولوژی عمومی خرما
۸۴	کنترل میکروبیولوژی عمومی دانه های آجیلی
۸۵	کنترل میکروبیولوژی عمومی دانه های روغنی
۸۶	کنترل میکروبیولوژی عمومی دانه های قهوه و فرآورده های آن
۸۷	کنترل میکروبیولوژی عمومی دمنوش ها
۸۸	کنترل میکروبیولوژی عمومی ذرت و فرآورده های آن
۸۹	کنترل میکروبیولوژی عمومی روغن
۹۰	کنترل میکروبیولوژی عمومی سبزیجات خشک، منجمد و تازه

دکتر مهدی انصاری دوگانه

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir



۱۴ از ۱۹

صفحه :

اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «تلاشگران امین سلامت ایرانیان»

تاریخ صدور : ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۶/۰۵/۲۲

کد آزمایشگاه : ۹۶۰۰۰۱۲۴۹۳

شماره پروانه : ۳۹۹۷۶/۴۰۲۱/۲

حوزه فعالیت: خوردنی و آشامیدنی

دامنه عملکرد :

۹۱	کنترل میکروبیولوژی عمومی سس
۹۲	کنترل میکروبیولوژی عمومی سوهان
۹۳	کنترل میکروبیولوژی عمومی سویا
۹۴	کنترل میکروبیولوژی عمومی شیر، لبنیات و فرآورده های آن
۹۵	کنترل میکروبیولوژی عمومی شیرینی جات
۹۶	کنترل میکروبیولوژی عمومی شیرینی جات
۹۷	کنترل میکروبیولوژی عمومی عرقیات گیاهی
۹۸	کنترل میکروبیولوژی عمومی عسل
۹۹	کنترل میکروبیولوژی عمومی غلات و فرآورده
۱۰۰	کنترل میکروبیولوژی عمومی غلات و فرآورده های آن

دکتر مهدی انصاری دوگانه

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir



۱۵ از ۱۹

صفحه :

اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «تلاشگران امین سلامت ایرانیان»

تاریخ صدور : ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۶/۰۵/۲۲

کد آزمایشگاه : ۹۶۰۰۰۱۲۴۹۳

شماره پروانه : ۳۹۹۷۶/۴۰۲۱/۲

حوزه فعالیت: خوردنی و آشامیدنی

دامنه عملکرد :

کنترل میکروبیولوژی عمومی فرآورده میوه و سبزی	۱۰۱
کنترل میکروبیولوژی عمومی فرآورده های پروتئینی و کنسروهای گوشتی	۱۰۲
کنترل میکروبیولوژی عمومی گز	۱۰۳
کنترل میکروبیولوژی عمومی میوه های خشک	۱۰۴
کنترل میکروبیولوژی عمومی میوه و سبزی	۱۰۵
کنترل میکروبیولوژی عمومی نکتار میوه	۱۰۶
کنترل میکروبیولوژی عمومی نوشابه های میوه ای	۱۰۷
کنترل میکروبیولوژی عمومی ویفر، کیک و بیسکویت	۱۰۸
میکروبی عمومی مواد اولیه و فرآورده های خوردنی و آشامیدنی شناسایی باکتری بروسلا	۱۰۹
میکروبی عمومی مواد اولیه و فرآورده های خوردنی و آشامیدنی شناسایی باکتری لیستریا منوسایتوزنز	۱۱۰

دکتر مهدی انصاری دوگاهه

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir



۱۶ از ۱۹

صفحه :

اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «تلاشگران امین سلامت ایرانیان»

تاریخ صدور : ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۶/۰۵/۲۲

کد آزمایشگاه : ۹۶۰۰۰۱۲۴۹۳

شماره پروانه : ۳۹۹۷۶/۴۰۲۱/۲

حوزه فعالیت: خوردنی و آشامیدنی

دامنه عملکرد :

میکروبی عمومی مواد اولیه و فراورده های خوردنی و آشامیدنی شناسایی باکتری یرسینیا انتروکولیتیکا

۱۱۱

دکتر مهدی انصاری دوگاهه

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir



۱۷ از ۱۹

صفحه :

اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «تلاشگران امین سلامت ایرانیان»

تاریخ صدور : ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۶/۰۵/۲۲

کد آزمایشگاه : ۹۶۰۰۰۱۲۴۹۳

شماره پروانه : ۳۹۹۷۶/۴۰۲۱/۲

حوزه فعالیت: دارو

دامنه عملکرد :

۱	کنترل فلزات سنگین (سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم)
۲	کنترل فلزات سنگین (سرب، آرسنیک و مس)
۳	کنترل فلزات سنگین (کادمیم و جیوه)

دکتر مهدی انصاری دوگاهه

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir



۱۸ از ۱۹

صفحه :

اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «تلاشگران امین سلامت ایرانیان»

تاریخ صدور : ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۶/۰۵/۲۲

کد آزمایشگاه : ۹۶۰۰۰۱۲۴۹۳

شماره پروانه : ۳۹۹۷۶/۴۰۲۱/۲

حوزه فعالیت: طبیعی، سنتی، مکمل، شیر خشک و غذاهای ویژه

دامنه عملکرد :

۱	ارائه خدمات آموزشی مطابق دامنه عملکرد تعریف شده در سامانه لیمز
۲	کنترل فلزات سنگین (سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم)
۳	کنترل فلزات سنگین (سرب، آرسنیک و مس)
۴	کنترل فلزات سنگین (کادمیم و جیوه)
۵	کنترل میکروبیولوژی پروبیوتیک با PCR
۶	کنترل میکروبیولوژی عمومی فرآورده های مکمل
۷	کنترل میکروبیولوژی عمومی ماده اولیه مکمل

دکتر مهدی انصاری دوگاهه

مدیر کل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir



۱۹ از ۱۹

صفحه :

اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
پروانه فعالیت (بهره برداری)
آزمایشگاه مجاز «تلاشگران امین سلامت ایرانیان»

تاریخ صدور : ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

تاریخ اعتبار : ۱۴۰۶/۰۵/۲۲

کد آزمایشگاه : ۹۶۰۰۰۱۲۴۹۳

شماره پروانه : ۳۹۹۷۶/۴۰۲۱/۲

حوزه فعالیت: ملزومات پزشکی

دامنه عملکرد :

۱ ارزیابی اثرات ضد قارچی و ضد باکتریایی ضد عفونی کننده ها

دکتر مهدی انصاری دوگانه

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل

غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir